




Outil Mobiquel « Dépression chez la personne âgée à domicile »

Synthèse de l'appropriation de l'outil par les réseaux

Fanny MENGEL – Réseaux gérontologiques Lorrains

➤ Outil Mobiquel « Dépression chez la personne âgée à domicile » : composition

- 6 fiches et outils professionnels
- 2 plaquettes d'information : patients et familles
- 3 diaporamas
- 1 film et 3 séquences



➤ Objet de l'étude : quels sont les éléments de l'outil utilisés ou pouvant être utiles aux réseaux de santé Personnes Agées ? :

- De manière globale
- Dans les étapes d'accompagnement du réseau
- Pour une formation / des échanges partenariaux

➤ **Questionnaire envoyé à 6 réseaux**



➤ **4 réseaux répondant**

- RESPA de la Loire à la Vie – Pays de la Loire
- AG3C – Haute Normandie
- HIPPOCAMPES - Ile de France
- Réseau Gériatologique AGAM – Rhône-Alpes

« Alerte dépression : voir, entendre, sentir »

- **3 réseaux** utilisent ou pensent que cette fiche peut être utile aux réseaux
- Dans les étapes de l'accompagnement par le réseau
 - ✓ repérage : 2
 - ✓ évaluation : 2
 - ✓ orientation/PPS : 1
 - ✓ suivi : 1
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 2
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 3
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 1
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 1
- Commentaires :
 - « *Intérêt de la fiche : la liste des signes à repérer et transmission aux acteurs du domicile en outil de vigilance et repérage* »
 - « *Repérage lors de la première visite avec le dépistage d'autres fragilités* »

« Echelle de dépression gériatrique – Mini GDS »

- **4 réseaux** utilisent ou pensent que cette fiche peut être utile aux réseaux
- Dans les étapes de l'accompagnement par le réseau
 - ✓ repérage : 3
 - ✓ évaluation : 4
 - ✓ orientation/PPS : 3
 - ✓ suivi : 3
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 3
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 3
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 4
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 1
- Commentaires :
 - ✓ « *La mini-GDS est utilisée par l'équipe du réseau.* »
 - ✓ « *Elle est utilisée en dépistage et est approfondie avec la psychologue qui utilise d'autres grilles.* »

« Alerte risque suicidaire »

- **4 réseaux** utilisent ou pensent que cette fiche peut être utile aux réseaux
- Dans les étapes de l'accompagnement par le réseau
 - ✓ repérage : 3
 - ✓ évaluation : 3
 - ✓ orientation/PPS : 2
 - ✓ suivi : 2
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 3
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 4
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 2
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 1
- Commentaires :
 - ✓ « *Intérêt de la fiche : la liste des signes à repérer et transmission aux acteurs du domicile en outil de vigilance et repérage* »
 - ✓ « *Certaines questions paraissent subjectives et nécessitent de rencontrer l'entourage pour avoir des éléments complémentaires.* »

« Dépression et deuil »

- **4 réseaux** utilisent ou pensent que cette fiche peut être utile aux réseaux
- Dans les étapes de l'accompagnement par le réseau
 - ✓ repérage : 3
 - ✓ évaluation : 4
 - ✓ orientation/PPS : 3
 - ✓ suivi : 3
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 3
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 4
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 2
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 1
- Commentaires :
 - ✓ « *Elle peut servir de support récapitulatif aux professionnels lors de sessions de réflexion ou d'information, et peut être incluse dans le cahier de transmission des équipes du domicile.* »

« Dépression et maltraitance »

- **4 réseaux** utilisent ou pensent que cette fiche peut être utile aux réseaux
- Dans les étapes de l'accompagnement par le réseau
 - ✓ repérage : 4
 - ✓ évaluation : 2
 - ✓ orientation/PPS : 2
 - ✓ suivi : 2
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 3
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 3
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 2
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 1
- Commentaires :
 - ✓ « Elle peut servir de support récapitulatif aux professionnels lors de sessions de réflexion ou d'information, et peut être incluse dans le cahier de transmission des équipes du domicile. »
 - ✓ « L'équipe est sensibilisée à l'épuisement de l'aidant et à la maltraitance. »

« Fiche de transmission »

- **2 réseaux** utilisent ou pensent que cette fiche peut être utile aux réseaux
- Dans les étapes de l'accompagnement par le réseau
 - ✓ repérage : 2
 - ✓ évaluation : 1
 - ✓ orientation/PPS : 2
 - ✓ suivi : 2
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 0
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 1
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 0
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 0

De manière générale :

- « *Les fiches et outils de la mallette sont intéressants et bien faits. »*
- « *Les exemples sont intéressants. Dommage que les outils ou un lien vers les outils ne soient pas proposés avec les exemples. »*
- « *La mallette pourra éventuellement nous servir pour les formations. »*
- « *Tous les outils qui peuvent aider au diagnostic pourraient être transmis au médecin traitant et aux services de soins concernés par la prise en charge. »*
- « *Les outils peuvent être remplis par les service d'aide à domicile et le réseau peut venir en support pour les remplir. »*

Document d'information pour le patient : « **Dépression ?** »

Document d'information pour l'entourage: « **Dépression d'un proche** »

- **3 réseaux** utilisent ou pensent que ces documents peuvent être utiles aux réseaux
- Dans les étapes de l'accompagnement par le réseau
 - ✓ repérage : 3
 - ✓ évaluation : 3
 - ✓ orientation/PPS : 2
 - ✓ suivi : 2
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 3
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 1
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 1
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 1

Document d'information pour le patient : « **Dépression ?** »

Document d'information pour l'entourage: « **Dépression d'un proche** »

- Commentaires :

- ✓ « *Les plaquettes mises à disposition dans la maison de santé sont bien diffusées. »*
- ✓ « *Ces documents peuvent être remis à tous les moments de la prise en charge. »*
- ✓ « *Le document à destination du patient peut l'aider à verbaliser et prendre conscience de ses symptômes, à trouver les relais pour en parler. »*
- ✓ « *Pour l'entourage, le document peut aider à bien se positionner et à ne pas banaliser les symptômes .»*
- ✓ « *Pour l'entourage, un accompagnement dans le repérage des éléments de risque paraît nécessaire. »*
- ✓ « *Doute sur l'item "comprendre" dans la plaquette à destination des familles »*
- ✓ « *Trop de texte et choix du visuel peu approprié »* (selon des patients et partenaires)

« Dépression de la personne âgée à domicile »

« Prise en charge non pharmacologique de la dépression »

- **4 réseaux** utilisent ou pensent que ce diaporama peut être utile au réseaux
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 2
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 3
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 2
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 1

« Prise en soins à domicile – Recommandation de l'UNA »

- **2 réseaux** pensent que ce diaporama peut être utile au réseaux
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 2
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 2
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 2
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 0

Film : « Emmuré du silence »

Séquence : « Dépression et approche soignant-patient »

Séquence : « Douleur et dépression »

Séquence : « Dépression et risque suicidaire »

- **3 réseaux** utilisent ou pensent que ces médias peuvent être utiles au réseaux
- Pour une formation / échanges partenariaux
 - ✓ en interne : 2
 - ✓ avec les partenaires du domicile (SAD, SSIAD, IDEL...) : 3
 - ✓ avec les partenaires support de l'accompagnement (CMP, géronto-psy...) : 1
 - ✓ autres (pharmacien, CLIC, médecin traitant) : 2
- Commentaires :
 - ✓ « *Plutôt à destination des professionnels dans le cadre d'ateliers de réflexion* »
 - ✓ « *Plusieurs séquences exploitables en atelier pour amener le dialogue et le débat* »
 - ✓ « *Tournage en EHPAD, donc attention de bien remettre dans le contexte du domicile* »



**Merci aux réseaux
pour ces retours !**

Contact :
docteur@reseaugcuny.fr / projet.reseaugcuny@orange.fr



Commentaires des réseaux relecteurs

- RESPA de la Loire à la Vie – Pays de la Loire
- AG3C – Haute Normandie
- HIPPOCAMPES - Ile de France
- Réseau Gériatologique AGAM – Rhône-Alpes